

## H26年度 富士山湧水調査 調査結果一覧 東麓編

呼び名	緯度経度						夏季				冬季			
	北緯			東経			調査日時	調査No	水温 ℃	電気伝導度 mS/m	調査日時	調査No	水温 ℃	電気伝導度 mS/m
	°	'	''	°	'	''	日				日			
<b>東麓</b>														
二枚橋の滝不動	35	18	20.6	138	56	8		Eg01-03			2014年12月18日	Eg01-04	12.8	16.5
中清水水神公園	35	15	52.4	138	54	55.5		Eg02-03			2014年12月18日	Eg02-04	12.9	13.4
大太郎	35	19	50.3	138	54	10.8	2014年8月27日	Eg03-03	12.8	16.1	2014年12月10日	Eg03-04	12.6	16.0
二子水神湧水	35	16	1.9	138	55	39	2014年9月11日	Eg05-03	13.4	16.4	2014年12月18日	Eg05-04	12.9	16.4
二子の湧水	35	15	52	138	55	35	2014年9月11日	Eg05-03	12.9	14.9	2014年12月18日	Eg05-04	12.9	14.9
湯船八幡神社	35	22	15.7	138	58	22.3	2014年8月27日	Eo01-03	19.2	11.8	2014年12月18日	Eo01-04	10.5	11.9
金時神社	35	22	8.5	138	59	9.8	2014年8月27日	Eo02-03	14.2	12.7	2014年12月18日	Eo02-04	13.9	12.6
棚頭(須川)湧水群	35	21	31.2	138	56	15.5	2014年8月27日	Eo03-03	12.9	13.9	2014年12月18日	Eo03-04	12.9	14.0
桑木山久荘	35	18	48.3	138	58	30.1	2014年8月27日	Eo04-03	13.2	13.2	2014年12月18日	Eo04-04	12.8	12.7
須走湧水	35	21	28.5	138	52	7.2		Eo06-03			2014年12月5日	Eo06-04	12.0	14.6
不動湧水	35	10	0	138	53	42.7	2014年8月21日	Es01-03	14.6	8.7	2015年2月4日	Es01-04	14.4	8.6
景ヶ島溪谷	35	11	47.1	138	53	57.7		Es02-03			2014年12月10日	Es02-04	14.4	11.6
平山水源地清水湧水	35	11	45.8	138	54	22.1		Es03-03			2014年12月10日	Es03-04	14.5	12.0
水ヶ塚水源地	35	18	15	138	46	27.2	2014年8月21日	Es04-03	8.9	3.8	2014年12月10日	Es04-04	7.8	5.4
田向の水源地	35	14	37.1	138	50	51.7	2014年8月21日	Es05-03	15.4	11.6	2014年12月10日	Es05-04	12.2	11.4
弁当場水源地	35	16	56.8	138	47	40.3		Es07-03			2014年12月10日	Es07-04	10.9	10.3
命の泉											2015年2月25日		9.7	4.7

NPO法人 グラウンドワーク三島